

DU BIST ROCKTASTISCH

ADJ Cob cannon wash st

Artikelnummer: 29AD1565

399,00 €





Musikhaus Müller Inh. Hermann Konrath e.K.

> Steinbockstr. 13 54550 Daun

06592 - 96 91 0 ontakt@musikhaus-mueller.de

Beschreibung

OPTISCHE DATEN:

- Leuchtquelle: 1 x 150 Watt, COB-LED (Chip on Board), vierfarbig (RGBA: 4-in-1, ca. 50.000 Betriebsstunden)
- Lichtleistung: 1970 Lux bei 2 m Abstand: 474 Lux bei 4 m Abstand (Abstrahlwinkel von 40 Grad), 1472 Lux bei 2 m Abstand; 373 Lux bei 4 m Abstand (Abstrahlwinkel von 50 Grad), 996 Lux bei 2 m Abstand; 238 Lux bei 4 m Abstand (Abstrahlwinkel von 80 Grad)
- 80 Grad Abstrahlwinkel
- einschließlich Linsensatz, um auf einen Abstrahlwinkel von 40 oder 50 Grad zu wechseln

ANSCHLÜSSE:

- 3- und 5-polige Steckverbinder für eine DMX-Verbindung
- Power Twist-Wechselstromanschlüsse IN/OUT für einen Zusammenschluss von bis zu 5 Geräten in Serie

STEUERUNG:

- 7 DMX-Kanal-Modi (3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 9- und 10-Kanal-Modus)
- 64 integrierte Farb-Makros (Farbtöne)
- digitale 4-Tasten-DMX-Anzeige auf rückwärtigem Bedienfeld
- kompatibel mit drahtloser Fernbedienung (separat erhältlich)
- LED mit Pulse- und Stroboskopeffekt
- elektronische Dimmung: 0 100%
- 5 auswählbare Dimmungskurven (Standard, Bühne, TV, Architektur und Kino)

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











• Wiederholrate: 1 kHz

EIGENSCHAFTEN:

- ruckelfreier Betrieb (flimmerfrei bei Dreharbeiten)
- sorgt für eine leistungsstarke, ruckelfreie RGBA-Farbmischung mit einer großen Farbauswahl
- Verwendung als Wash-/PAR-Effekt oder Pixelmatrix für großartige visuelle Effekte
- Doppelbügelsystem, mit dem das Gerät sowohl hängend an einem Gerüstelement montiert als auch auf den Boden gestellt werden kann
- optionale Flügeltorblenden (BAR001), separat erhältlich
- kann die ganze Nacht über im Dauereinsatz betrieben werden

ELEKTRISCHE DATEN:

- automatische Spannungserkennung: AC 100 V, 60 Hz 240 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 132 W
- Serienschaltung von bis zu 5 Geräten

ABMESSUNGEN/GEWICHT:

- Abmessungen (L x B x H): 13" x 10" x 7,5" / 330 x 256 x 190 mm (mit Bügel); 8,75" x 7,5" x 7,5" / 218,5 x 190 x 190 mm (ohne Bügel)
- Gewicht: 9 lbs. / 4,1 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





