

Eurolite LED BAR-3 HCL Leiste

Artikelnummer: 25EU415



eurolite®

75 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Kompakte (26 cm) Bar mit 3 x 12-W-6in1-LED mit RGBAW&UV-Farbmischung

- 3 leistungsstarke 12-W-RGBAW+UV-LEDs (6in1)
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 19 Farben
- Stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Flickerfreie Projektion
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 2, 3, 4, 6 oder 10 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Schwenkbarer Montagebügel
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: IR Fernbedienung
- Farberzeugung: RGBWA+UV

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	2/3/4/6/10
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	12 W RGBAW+UV (6in1)
LED-Anzahl:	3
Blitzrate:	0-20 Hz

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

Abstrahlwinkel:	20°
Maße (L x B x H):	265 x 87 x 129 mm
Schutzart:	IP20
Abstrahlwinkel:	20 °
Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Gewicht:	1.1 kg
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	12 W
Höhe:	12,9 cm
Tiefe:	8,7 cm
Länge:	26,5 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

Maße	
Länge	265 mm
Scheinwerfer	
LED Anzahl	3
LED Leistung	36 Watt
Farbmischung	RGBWA/UV
Lampenart	x in 1
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	20 °
Master/Slave	<input type="checkbox"/>
Musiksteuerung	<input type="checkbox"/>
Lüfterlos	<input type="checkbox"/>
Flimmerfrei	<input type="checkbox"/>
inkl. Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
Hersteller	Euro-lite
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE11BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Angaben zur Produktsicherheit

Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH
Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5
97297 Waldbüttelbrunn
Deutschland
Kontakt:
info@steinigke.de

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU