

## Eurolite LED BAR-6 QCL RGBA Leiste

Artikelnummer: 25EU417

eurolite®

**89 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



### Scheinwerfer-Bar (60 cm) mit 6 x 4-Watt-4in1-LED (RGBA)

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 9 Kanäle)
- 2, 4, 5, 6, oder 9 DMX-Kanäle wählbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Control Board einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Funktionen: statische Farben, RGBA-Farbmischung, Farbtemperatur-Einstellungen, interne Programme, Dimmer und Strobe-Einstellungen, Master/Slave
- Ausgestattet mit 6 x 4-W-QCL-LED in den Farben rot, grün, blau und amber
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Arretiermöglichkeit am Montagebügel
- Flickerfreie Projektion
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltungsteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: RGBA

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	2/4/5/6/9
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	20 Hz
LED-Typ:	4-W-QCL (RGBA)

#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

LED-Anzahl:	6
Abstrahlwinkel:	17°
Maße (L x B x H):	585 x 65 x 100 mm
Schutzart:	IP20
Abstrahlwinkel:	17°
Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Gewicht:	2 kg
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	15 W
Höhe:	10 cm
Tiefe:	6,5 cm
Länge:	59 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Eigenschaften

Maße	
Länge	590 mm
Scheinwerfer	
LED Anzahl	6
LED Leistung	24 Watt
Farbmischung	RGBA
Lampenart	x in 1
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	17°
Master/Slave	<input type="checkbox"/>
Musiksteuerung	<input type="checkbox"/>
Lüfterlos	<input type="checkbox"/>
Flimmerfrei	<input type="checkbox"/>
inkl. Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
Hersteller	Eurolite

**Volksbank RheinAhrEifel**  
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODE1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**  
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum  
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648



# DU BIST ROCKTASTISCH

Verkaufseinheit

1 Stück

Angaben zur Produktsicherheit

Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH  
Steinigke Showtechnic GmbH  
Andreas-Bauer-Str. 5  
97297 Waldbüttelbrunn  
Deutschland  
Kontakt:  
info@steinigke.de

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU