

Eurolite LED Pixel Tower

Artikelnummer: 29EU37
LED Lichteffekt

999 €



eurolite®

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Multifunktionaler Senkrechtluchteffekt mit Montagemöglichkeit auf mitgeliefertem Case

- Zwei LED-Leisten mit insgesamt 20 x 15-W-RGBW-LED (4in1) und 80 x SMD-LED in warmweiß
- Umfangreiches Zubehör für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Lieferumfang
- Montagemöglichkeiten: einzeln oder kombiniert stehend auf mitgeliefertem Case, hängend über Montageadapter, stehend oder hängend über Montagebügel oder über TV-Zapfen
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Lieferung erfolgt im professionellen Flightcase mit Transportrollen, bestens geeignet für den mobilen Einsatz und sichere Lagerung
- Jede RGBW-LED kann einzeln und, wie auch die warmweißen LEDs, in vier Gruppen angesteuert werden
- Flickerfreie Projektion
- Jede LED-Leiste mittig über Gelenk manuell drehbar
- Enger Abstrahlwinkel, veränderbar zu einem homogenen und weichen Licht durch die abnehmbaren milchigen Diffusorscheiben (Frostfilter)
- Auto-, Musik- und DMX-Modus
- 5, 12, 20, 27 oder 84 DMX-Kanäle wählbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- Funktionen: stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbvoreinstellungen, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt
- 96 professionell entwickelte integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-34
- Verbindung zwischen den beiden LED-Leisten über P-Con- und 3-polige XLR-Kabel beliebig räumlich verlängerbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit LCD
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- LED: 20 x SMD 0,3 W WW (homogene Farbmischung)
- LED: 5 x high-power 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX

DMX-Anschluss:	3-pol XLR
QuickDMX-Anschluss:	USB, Typ A
Batterie Fernbedienung:	CR2025 Knopfzelle 3 V

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

LED-Typ:	20 x 15 W RGBW (4in1), 80 x 0,3 W WW (SMD)
TV-Zapfen:	D = 28 mm
Maße auf Case montiert (L x B x H):	1090 x 420 x 2000 mm
Maße Case (L x B x H):	1100 x 440 x 180 mm
Maße LED-Leiste (L x B x H):	1835 x 101 x 70 mm
Spannungsversorgung:	110-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	250 W
LED:	20 x SMD 0,3 W WW (homogene Farbmischung) 5 x high-power 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	12; 20; 27; 84; 5
Schutzart:	IP20
Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung Musiksteuerung über Mikrofon DMX
Abstrahlwinkel:	8°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Gewicht:	12,00 kg

Eigenschaften

Produktkategorie	Sonstiges
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Galerie

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648



DU BIST ROCKTASTISCH



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU