



DU BIST ROCKTASTISCH

Eurolite LED SLS-12 HCL MK2 Floor

Artikelnummer: 25EU359



eurolite®

154 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Flacher Scheinwerfer mit 12 x 10-W-6in1-LED mit RGBAW+UV-Farbmischung

- 12 leistungsstarke 10-W-RGBAW+UV-LEDs (6in1)
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 19 Farben
- Stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 2, 3, 4, 6 oder 10 DMX-Kanäle wählbar
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: IR Fernbedienung
- Farberzeugung: RGBWA+UV

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

DMX-Kanäle: 2/3/4/6/10

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

LED-Typ: 10 W RGBAW+UV (6in1)

LED-Anzahl: 12

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





DU BIST ROCKTASTISCH

Blitzrate:	0-20 Hz
Abstrahlwinkel:	17°
Maße (L x B x H):	125 x 265 x 285 mm
Schutzart:	IP20
Abstrahlwinkel:	17 °
Lüfter:	Ja
Gewicht:	2 kg
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	50 W
Laserklasse:	Kein Laser
Höhe:	28,5 cm
Tiefe:	12,5 cm
Breite:	26,5 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

Scheinwerfer	
LED Anzahl	12
LED Leistung	120 Watt
Farbmischung	RGBWA/UV
Lampenart	x in 1
Standfüße	<input type="checkbox"/>
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	17 °
Master/Slave	<input type="checkbox"/>
Musiksteuerung	<input type="checkbox"/>
Lüfterlos	<input type="checkbox"/>
Flimmerfrei	<input type="checkbox"/>
inkl. Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
Hersteller	Eurolite

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Verkaufseinheit

1 Stück

Angaben zur Produktsicherheit

Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH
Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5
97297 Waldbüttelbrunn
Deutschland
Kontakt:
info@steinigke.de

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU