



DU BIST ROCKTASTISCH

Eurolite LED THA-120PC Theater-Spot

Artikelnummer: 25EU46



eurolite®

549 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 120-W-COB-LED (RGBW), sehr leise, DMX

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 4, 6 oder 7 DMX-Kanäle wählbar
- Ausgestattet mit einer 120-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Flickerfreie Projektion
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Manueller, stufenloser Zoom
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD
- Funktionen: RGBW-Farbmischung, automatische Farbwechsel, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekte, Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekte einstellbar
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Bügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Klein und robust mit Metallgehäuse
- Lüftergekühlt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Schaltungsteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: RDM
- Farberzeugung: RGBW

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	4/6/7
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
LED-Typ:	120-W-COB RGBW
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel:	3-32°
Maße (L x B x H):	360 x 256 x 370 mm
Gewicht:	6.3 kg
Schutzart:	IP20
Gesamtanschlusswert:	135 W
Abstrahlwinkel:	3 - 32 °
Tiefe:	36 cm
Breite:	25,6 cm
Länge:	37 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

LED Leistung	120 Watt
Farbmischung	RGBW
Lampenart	COB
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
min. Abstrahlwinkel	3 °
Lüfterlos	<input checked="" type="checkbox"/>
Flimmerfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Zoom	Nein
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE13BAN

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648



DU BIST ROCKTASTISCH

Angaben zur Produktsicherheit

Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH
Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5
97297 Waldbüttelbrunn
Deutschland
Kontakt:
info@steinigke.de

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU