



# DU BIST ROCKTASTISCH

## Eurolite LED TMH-X1 Moving-Head Beam

Artikelnummer: 25EU260



eurolite®

292 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



### 60-Watt-Beam, kompakt, eng abstrahlend, besonders schöne RGBW-Farbmischung

- Ausgestattet mit einer 60-W-COB-LED mit RGBW-Farben von Osram
- Kompaktes Leichtgewicht
- Enger Abstrahlwinkel
- Flickerfreie Projektion
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 220° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Masterdimmer
- Interne Programme
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Farbvoreinstellungen
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltungsnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: DMX
- Farberzeugung: RGBW

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	14

**Volksbank RheinAhrEifel**  
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODE1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**  
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum  
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648





# DU BIST ROCKTASTISCH

DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	10 Hz
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	1
LED-Typ:	60-W-COB, RGBW
Abstrahlwinkel:	3°
Max. Schwenkbewegung (PAN):	540°
Max. Kippbewegung (TILT):	220°
Maße (L x B x H):	207 x 196 x 313 mm
Lampenart:	LED-Lampe
Gewicht:	4 kg
Lüfter:	Ja
Schutzart:	IP20
Gesamtanschlusswert:	90 W
Laserklasse:	Kein Laser
Abstrahlwinkel:	3 °
Höhe:	31,3 cm
Tiefe:	19,6 cm
Breite:	20,7 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Eigenschaften

Moving Heads	
LED Leistung	60 Watt
Lampenart	x in 1
Farbmischung	RGBW
Zoom	Nein
Fokus	Nein
Gobos	Nein
Prisma	<input type="checkbox"/>
Frostfilter	<input type="checkbox"/>


**Volksbank RheinAhrEifel**  
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODE1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**  
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum  
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

min. Abstrahlwinkel	3°
Musiksteuerung	☒
Flimmerfrei	☒
IP-Schutzklasse	IP20
Gehäusefarbe	schwarz
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**  
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODE1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**  
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum  
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648