

Eurolite Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash

Artikelnummer: 29EU34

897 €



eurolite®

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Wetterfestes (IP65) 3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGBW-Farbmischung

- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- 3 Effekte in einem Gerät: Stroboskop, Blinder und Washlight
- 1320 leistungsstarke RGBW-LEDs, SMD 5050
- LEDs im DMX-Modus in 6 Segmenten steuerbar
- Auto-, Master/Slave- und DMX-Modus
- 36 integrierte Automatikprogramme mit 16 wählbaren Farben, 2 Farbeffekten und variabler Geschwindigkeit
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, Dimmer und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit und über Zufallsgenerator
- Verschiedene Dimmerkurven einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD und vier Bedientasten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 4, 5, 7, 13, 15 oder 31 DMX-Kanäle wählbar
- Schwenkbarer Montagebügel mit Arretiermöglichkeit
- Lüftergekühlt
- IP T-Con-Netzanschluss
- Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel
- LED: 1320 x SMD 5050 0,4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Ansteuerung: DMX; Stand-alone

Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
Spannungsversorgung:	110-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	315 W
LED:	1320 x SMD 5050 0,4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 7; 13; 15; 31
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Schutzart:	IP65
Ansteuerung:	DMX
	Stand-alone
Abstrahlwinkel:	120°
Breite:	49 cm
Höhe:	28,5 cm
Tiefe:	16 cm
Gewicht:	13,70 kg

Eigenschaften

LED Anzahl	1320
LED Leistung	0.4 Watt
Farbmischung	RGBW
Lampenart	SMD
Standfüße	<input type="checkbox"/>
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	120°
Master/Slave	<input type="checkbox"/>
Musiksteuerung	<input type="checkbox"/>
Lüfterlos	<input type="checkbox"/>
Flimmerfrei	<input type="checkbox"/>
inkl. Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU