



Eurolite NB-60 ICE Bodennebler

Artikelnummer: 25EU176





169€

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Kompakte Bodennebelmaschine mit 600 W, Timer, Eiswürfel kühlen den Nebel ab

- Kompaktes Bodennebelgerät
- Erzeugt große Mengen tief liegenden Bodennebels für professionelle Theatereffekte
- Funktioniert mit herkömmlichem Nebelfluid und Eiswürfeln
- Eine Tankfüllung und 2 kg Eis reichen für ca. 1,5 Stunden Nebeln
- Kurze Aufwärmzeit
- Steuerung per beiliegender Kabelfernbedienung
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierliche oder manuelle Auslösung
- Ablassvorrichtung für einfache Entleerung und Reinigung
- Temperaturregelung durch Thermoschalter
- Herausnehmbarer Tank, Pegelanzeige
- Metallgehäuse mit Tragegriff
- Ansteuerung: Kabelgebundene Fernsteuerung

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Ausstoßweite:	3 m
Aufwärmzeit:	2 Min.
Fluidverbrauch:	12 ml/Min.
Tankinhalt:	1,21
Eisfach:	2 kg
Маßе:	440 x 320 x 260 mm
Gesamtanschlusswert:	630 W
Gewicht:	7,3 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

Fluidverbrauch:	ca. 12 - ml/min
Schutzart:	IP20
Farbe:	Schwarz
Farbe:	Silber
Höhe:	26 cm
Tiefe:	26 cm
Breite:	32 cm

Eigenschaften

Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Galerie







Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648





