



DU BIST ROCKTASTISCH

Futurelight DMH-160 MK2 LED Moving-Head

Artikelnummer: 29FU51



Futurelight®

1.349 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



PRO-Moving-Head mit 200-W-COB-LED und umfangreicher Ausstattung

- Leistungsstarke weiße 200-W-COB-LED
- Variable PWM-Frequenz (Pulsweitenmodulation)
- Optionaler Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- 14, 16, 23 oder 25 DMX-Kanäle wählbar
- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma und 8-Facetten-Prisma sowie Frostfilter
- Farbrad mit 8 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad 1 mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Alle Gobos sind austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Goborad 2 mit 7 statischen Gobos plus offen
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Motorischer Fokus
- Autofokus
- Stufenlos regelbare Iris
- Dimmer mit 16-Bit-Auflösung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit grafischem LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifung zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 200 W Farbrad
- Farberzeugung: CW; Farbrad 1x 8 dichroitische Farben und offen
- Ansteuerung: W-DMX by Wireless Solution (optional); Stand-alone; RDM; DMX
- Projektion: flimmerfrei
- Effekt: Gobo-Effekt; Einzelstrahl

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	285 W
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 200 W Farbrad
Max. Kippbewegung TILT:	270°
Max. Schwenkbewegung PAN:	630°
Ausstattung:	Iris; rotierendes Goborad; statisches Goborad; Prisma 3fach; Prisma 8fach; Fokus motorisch; Frostfilter; Farbrad
Farberzeugung:	CW; Farbrad 1x 8 dichroitische Farben und offen
Gobos:	statisches Goborad mit 7 Gobos und offen Shake-Effekt rotierendes Goborad mit 7 Gobos und offen Außendurchmesser 27mm Imagedurchmesser 22mm Gobos austauschbar Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	14; 16; 23; 25
DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Schutzart:	IP20
Sicherung:	5 x 20 mm, T träge, 3,15 A
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Powercon (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Powercon (grau), Einbauversion
Lüfter:	Ja, temperaturgeregelt
Ansteuerung:	W-DMX by Wireless Solution (optional) Stand-alone RDM DMX
Abstrahlwinkel:	11°
Gehäusefarbe:	Schwarz

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648



DU BIST ROCKTASTISCH

Breite:	34,3 cm
Höhe:	44,1 cm
Tiefe:	26,2 cm
Gewicht:	15,85 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

LED Leistung	200 Watt
Lampenart	COB
Farbmischung	Farbrad
Zoom	Nein
Fokus	motorisiert
Gobos	rotierend + statisch
Prisma	<input type="checkbox"/>
Iris	<input type="checkbox"/>
Frostfilter	<input type="checkbox"/>
min. Abstrahlwinkel	11°
Musiksteuerung	<input type="checkbox"/>
Flimmerfrei	<input type="checkbox"/>
IP-Schutzklasse	IP20
Gehäusefarbe	schwarz
Hersteller	Futurelight
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Futurelight ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU