



DU BIST ROCKTASTISCH

ADJ ElectraPix Bar 8

Artikelnummer: 29ad2043

859 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Die ElectraPix Bar 8 von ADJ Lighting ist eine hochmoderne, 0,5 Meter lange, batteriebetriebene, kabellose DMX-Beleuchtungslösung. Dieses Gerät ist vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen und verfügt über acht 20-Watt-Hex-Color-LEDs (RGBAL+UV), die beispiellose Kontrolle und Kreativität bieten. Es kann entweder über Batterien oder über eine Steckdose betrieben werden und bietet 5 Stunden Standardbatteriebetrieb oder einen erweiterten 10-Stunden-Sparmodus.

Mit individueller Pixelsteuerung, integrierten LED-Programmen für Vordergrund und Hintergrund und einem variablen Weißfarbtemperaturbereich sorgt die ElectraPix Bar 8 für dynamische Beleuchtungsmöglichkeiten. Die farbkalibrierten LEDs, die vom Benutzer wählbaren Dimmmodi und das elektronische Stroboskop/Dimmen erhöhen die Vielseitigkeit.

Das auf Anpassungsfähigkeit ausgelegte Gehäuse mit IP65-Schutzklasse, das OLED-Digitaldisplay, das L-Schienensystem und die verstellbaren Füße machen die Installation und Anpassung zum Kinderspiel. Zu den Steuerungsoptionen des Geräts gehören DMX512, Aria X2 Wireless DMX, Bluetooth, RDM-Kompatibilität und eine mitgelieferte drahtlose UCIR24-Fernbedienung.

Die ElectraPix Bar 8 garantiert Zuverlässigkeit mit Zertifizierungen wie CE, FCC und cETLus, während die Schutzart IP65 Haltbarkeit in verschiedenen Umgebungen gewährleistet. Mitgeliefertes Zubehör wie das verriegelbare Außenstromkabel und die UCIR24-Fernbedienung sowie optionale Zusatzfunktionen machen diese Leuchte zu einer umfassenden Beleuchtungslösung für Profis. Verbessern Sie Ihr Lichtdesign mit der ElectraPix Bar 8, bei der Innovation auf Leistung trifft.

Merkmale:

- 8 Pixel, Hex-Farb-LED (RGBAL+UV) LED-Leiste
- Batterie- oder Netzbetrieb
- 5 Stunden Standard-Batteriebetrieb und 10 Stunden Spar-Batteriebetrieb (Menüoption)
- Individuelle Pixelsteuerung
- Integrierte LED-Vordergrundprogramme
- Integrierte LED-Hintergrundprogramme
- Variable Steuerung der Weißfarbtemperatur (2.700 K – 9.900 K)
- Englisches und spanisches Benutzermenü
- Eingebauter Alarm
- Farbkalibrierte LEDs
- Vom Benutzer wählbare LED-Bildwiederholraten (900 Hz – 25 K)
- 6 vom Benutzer wählbare Dimmmodi
- 4 vom Benutzer wählbare Dimmkurven
- Elektronischer Stroboskopeffekt (0,3 Hz – 11 Hz)
- Elektronische Dimmfunktion

Quelle:

- (8) 20 W Hex-Color RGBAL+UV Vordergrund-LEDs
- (32) 0,2 W RGB-Hintergrund-LEDs
- 50.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer*

*Kann je nach verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich aber nicht beschränkt auf: Umgebungsbedingungen, Leistung/Spannung, Nutzungsmuster (Ein-Aus-Zyklus), Steuerung und Dimmen.

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

Optisch:

- 2.300 K – 9.900 K Weißfarbtemperaturbereich
- 17° Abstrahlwinkel
- 45 mm Linsendurchmesser x8

Physisch:

- IP65-Gehäuse
- OLED-Digitalanzeige
- L-Schienen-System zum Verriegeln von Zubehör/Takelage
- Blendschutz
- Diffusionsfilter-Steckplatz
- Winkelverstellbare Füße
- Horizontale Schiebeverriegelung zur Anbringung zusätzlicher ElectraPix Bar 8 oder ElectraPix Bar 16

Kontrolle:

- DMX512
- Aria X2 Kabelloses DMX
- Bluetooth
- RDM und RDM Net kompatibel
- IR (einschließlich drahtloser Fernbedienung UCIR24)
- (4) DMX-Kanalmodi (5, 6, 9, 13, 21, 24, 48, 52 und 66 Kanalmodi)
- Integrierter manueller Steuerungsmodus
- Primär-/Sekundärmodus

Verbindungen:

- 5-polige XLR-DMX-Ein-/Ausgangsbuchsen für den Außenbereich (müssen mit STRxxx- und 5-poligen DMX-Kabeln verwendet werden, um eine IP65-Abdichtung zu erreichen)
- Abschließbare Steckdosen für den Außenbereich
- Batterieladebuchse

Abmessungen & Gewicht:

- Länge: 85,7 mm, Breite: 590,3 mm, Höhe: 191,2 mm
- Gewicht: 8 kg

Leistung:

- AC100–240V/50Hz–60Hz-Eingang
- 60 W Stromverbrauch
- Verbindung 28 Stück @ 230VAC

Batterie:

- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Batteriekapazität: 7.000 mAh
- Batteriespannung: 22,2 V
- Ladezeit: 6 Stunden (bis vollständig)
- 5 Stunden Standardbetrieb bei voller Leistung und 10 Stunden Sparmodusbetrieb bei voller Leistung wählbar im Menü
- Batteriezyklen: 500

Thermal:

- Umgebungsbetriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C
- Lagertemperatur: -30°C bis 45°C

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

Zertifizierungen und IP-Schutzart:

- CE
- cETLus (ausstehend)
- FCC
- IP65

Mitgeliefertes Zubehör:

- (1) Verriegelbares Stromkabel für den Außenbereich
- (1) UCIR24 Fernbedienung
- (1) 20° Diffusionsfilter

Optionales Zubehör:

- ElectraPix Bar FB
- LTrack A2 (nur LTrack-Adapter)
- LTrack CA2 (LTrack-Adapter mit schmaler Klemme)

Eigenschaften

Hersteller	ADJ
Verkaufseinheit	1 Stück
Maße	
Länge	590 mm
Scheinwerfer	
LED Anzahl	8
LED Leistung	160 Watt
Farbmischung	RGBAL/UV
Lampenart	x in 1
Standfüße	✓
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	17°
Master/Slave	✓
inkl. Fernbedienung	✓

Galerie

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU