

ADJ Encore FR Pro Color

Artikelnummer: 29ad1723
Stufenlinsen-Scheinwerfer

1.299 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Der ADJ Lighting Encore FR Pro Color ist ein professioneller Fresnel-Scheinwerfer mit einer 7-Zoll-Linse, der als Hauptlicht, als Aufhelllicht und als Gegenlicht konzipiert ist. Er bietet ein komplettes Farbspektrum mit (virtuellen) CMY-Farbmischungs-DMX-Modi und einstellbaren weißen Farbtemperaturen von 2400K bis 8500K. Er wird von einer 400W 6-IN-1 LED-Engine mit roten, grünen, blauen, gelben, hellen und blaugrünen LEDs angetrieben.

Der Encore FR Pro Color hat einen motorisierten Zoombereich von 9-37°, einen hohen CRI-Wert und eine Lichtleistung von mehr als 9.000 Lumen. Es gibt eine Fülle von integrierten Funktionen wie 5 DMX-Steuerungsmodi, 6 Dimmkurven, voreingestellte Farbmakros und einstellbare Bildwiederholraten.

Das Gerät verfügt über DMX-512- und RDM-Protokolle, einen USB-Serviceanschluss, ein LCD-Menü-Display mit 4 Tasten, 3- und 5-polige DMX-Ein- und -Ausgänge sowie einen verriegelbaren Stromeingang und -ausgang für die Verkettung von Geräten untereinander.

Ein drehbares 8-Flügelgitter, ein Gel-Rahmen und ein Netzkabel sind im Lieferumfang des Geräts enthalten.

Spezifikationen

Quelle:

- 1X400W 6-IN-1-LED
- 50.000 Stunden durchschnittliche LED-Lebensdauer

Photometrische Daten:

- 9.237 Lumen Gesamtleistung (voll eingeschaltet, voll ausgezoomt)
- 23.179 LUX/2.153 FC @2m (eingezoomt / voll eingeschaltet)
- 2.860 LUX/266 FC @2m (Herausgezoomt/VollEIN)
- Abstrahlwinkel 9° - 37°
- Max Feldwinkel 50°
- Farbtemperatur: Abstimmbar, 2400K bis 8500K
- CRI: 94+

Effekte:

- Motorisierter Zoom
- Elektronischer Dimmer und Stroboskop (1-20Hz)
- Variable 16-Bit-Dimmmodi und -Kurven
- Virtuelle CMY-Farbmischung DMX-Steuerungsmodi
- Abstimmbare weiße Farbtemperatur von 2400K bis 8500K

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- 62 voreingestellte Makros für die weiße Farbtemperatur (2400K bis 8500K)
- Virtuelles Farbfächerbuch mit 60 voreingestellten Farben
- 64 voreingestellte RGBA-Farbmakros

Steuerung/Verbindungen

- Dimmer und Zoom-Drehknöpfe
- 5 DMX-Kanal-Modi (14 / 17 / 19 / 13 CMY / 19 CMY)
- 4-Tasten-Bedienfeld LCD-Menüanzeige
- Einstellbare Bildwiederholfrequenz (68 Voreinstellungen von 900 - 25.000 Hz)
- 6 voreingestellte Dimm-Modi (Standard, Bühne, TV, Architektur, Theater und Bühne 2)
- Dimmgeschwindigkeitsoptionen (0,1s bis 10s)
- 4 Dimmkurven (Quadrat, Linear, Inv. Squa und S. Curve)
- RDM (Ferngesteuerte Geräteverwaltung)
- 3/5pin DMX und IP65 Verriegelung Stromkabel In/Out
- Verriegelbarer Stromeingang und -ausgang
- USB-Service-Anschluss

Abmessungen und Gewicht:

- Länge: 414,5 mm
- Breite: 360.1mm
- Vertikale Höhe: 490mm
- Gewicht: 9.45kg

Elektrisch/Thermisch:

- AC 100-240V - 47/63Hz
- 450W Maximale Leistungsaufnahme
- 15°C bis 45°C
- Stromanschluss: 5Pcs @ 240V

Enthaltene Artikel:

- Gel-Rahmen
- Stromkabel
- 8-blättrige Scheibentür

Eigenschaften

Hersteller	ADJ
Verkaufseinheit	1 Stück
Theaterbeleuchtung	

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

LED Leistung	400 Watt
Farbmischung	RGBALC
Lampenart	x in 1
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
min. Abstrahlwinkel	9°
Lüfterlos	×
Flimmerfrei	×
Zoom	Ja

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU