



# DU BIST ROCKTASTISCH

## ADJ Encore LP12Z IP

Artikelnummer: 29ad2042

### 799 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Der ADJ Encore LP12Z IP ist Teil der Encore-Serie von ADJ für Bühnenbeleuchtung und ein professioneller LED-Par-Wash-Scheinwerfer für temporäre Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich. Dieser IP65-zertifizierte Scheinwerfer ist mit 12 Quad-RGBL-LEDs (Rot, Grün, Blau und Limettengrün) ausgestattet, die jeweils eine Leistung von 20 Watt haben und eine riesige Farbpalette zur Auswahl bieten, darunter 64 integrierte Farbmakros und eine einstellbare Weißsteuerung.

Der Encore LP12Z IP verfügt über eine motorisierte Zoomfunktion mit einem Abstrahlwinkel von 5° bis 30° und einem Feldwinkel von 9° bis 50°, sodass Sie die Lichtabdeckung Ihrer Veranstaltung steuern können. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine einstellbare Weißfarbsteuerung, mit der Sie eine Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K wählen können. Sie können auch aus fünf voreingestellten Farbtemperaturen für eine schnelle und einfache Einrichtung wählen.

Dank integriertem drahtlosem DMX können Sie den Encore LP12Z IP aus einer Entfernung von bis zu 700 m Sichtlinie steuern. Er unterstützt außerdem RDM (Remote Device Management) und ist mit einem kabelgebundenen digitalen Kommunikationsnetzwerk kompatibel. Das Gerät bietet 6 wählbare Dimmmodi und 4 wählbare Dimmkurven sowie einstellbare Aktualisierungsraten und flimmerfreien Betrieb, was ein gleichmäßiges und nahtloses Lichtelebnis gewährleistet.

Der Encore LP12Z IP ist komplett aus Metall gefertigt und verfügt über Gummiabdeckungen mit Schutzklasse IP65. Damit ist er für die härtesten Außenbedingungen geeignet. Die Leuchte verfügt außerdem über 5-polige Buchsen mit Schutzklasse IP65 und verriegelbare Außen-Ein-/Ausgangs-Stromanschlüsse für zusätzliche Sicherheit. Die Schutzklasse IP65 bietet Schutz gegen Flüssigkeiten, Schnee, Staub und Sand. Das Scherenjoch und die Sicherheitsöse bieten einfache und sichere Montagemöglichkeiten.

Die Abmessungen des Encore LP12Z IP betragen 8,75 x 12,45 x 14,45 Zoll (222 x 316 x 367 mm) und er wiegt nur 16,6 Pfund (7,5 kg). Damit ist er im Vergleich zu anderen Zoom-Pars mit IP65-Schutzart seiner Klasse ein kompakteres und leichteres Gerät.

Insgesamt ist der ADJ Encore LP12Z IP ein sehr vielseitiges Wash-Scheinwerfer für jede Veranstaltung. Mit seinem motorisierten Zoom, der drahtlosen DMX-Steuerung und der robusten Konstruktion ist er die ideale Wahl für Open-Air-Festivals, Konzerte, Indoor-Bühnen und andere Aufführungen.

#### Quelle:

- Lichtquelle: 12 x 20-Watt Quad RGBL-LEDs (4-IN-1: Rot, Grün, Blau und Hellgrün)
- Photometrische Daten:
- Abstrahlwinkel: 5° bis 30°
- Sichtfeldwinkel: 9° bis 50°
- CRI: 84,4
- CRI R9: 67,9
- Lumen: 4900

#### Auswirkungen:

- Motorisierter Zoom (5° bis 30° Strahlwinkel, 9° bis 50° Feldwinkel)
- Lineare Farbtemperaturregelung (2700 K bis 6500 K)
- Voreingestellte Farbtemperaturen (2700 K, 3200 K, 4000 K, 5600 K und 6500 K)
- 16-Bit-Feinabfarbsteuerung (Rot, Grün, Blau und Hellgrün)
- 64 integrierte Farbmakros

#### Steuerung / Anschlüsse:

#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

- 4-Tasten, DMX-Digitalanzeige auf der Rückseite
- Betriebsmodi: Statischer Farbmodus, RGBL-Dimmermodus, Programmmodus und DMX-gesteuert
- Kabelloses DMX integriert
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Mit kabelgebundenem digitalem Kommunikationsnetzwerk
- 6 wählbare Dimmmodi (Standard, Bühne, TV, Architektur, Theater und Bühne 2)
- 4 wählbare Dimmkurven (Linear, Square Inv. Squa, S-Curve)
- Einstellbare Bildwiederholfrequenz (14 Voreinstellungen von 900 ~ 25.000 Hz)
- Flimmerfreier Betrieb (kein Flackern der Kamera)
- LED-Puls- und Stroboskopeffekt
- Elektronische Dimmung: 0 - 100 %
- 6 DMX-Modi: 6, 9, 10, 12, 15 und 18-Kanal
- Leiser Lüftermodus

#### Konstruktion:

- IP65-zertifiziert: Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten, Schnee, Staub und Sand
- Vollaluminiumkonstruktion
- Marine-Beschichtung: C3
- IP-zertifizierte Gummiabdeckungen schützen In/Out Locking Power-Anschlüsse und IP-zertifizierte 5-polige Steckdosen
- Verriegelbare Ein-/Ausgangs-Stromanschlüsse für den Außenbereich
- Daten verknüpfbar über 5-polige XLR-DMX-Anschlüsse
- Scherenbügel und Sicherheitsöse

#### Elektrisch / Thermisch:

- Mehrspannungsbetrieb: AC 100-240 V, 47/63 Hz
- Daisy-Chain: 6 bei 120 V, 12 bei 220 V
- Maximale Leistung: 227 W
- Umgebungsbetriebstemperaturbereich: -10 °C ~ 45 °C

#### Abmessungen / Gewicht:

- Abmessungen (LxBxH): 222x316x367mm
- Gewicht: 7,5 kg

#### Zulassungen / Bewertungen:

- cETLus ausstehend
- IP65

#### Mitgeliefertes Zubehör:

- (1) Netzkabel

## Eigenschaften

Hersteller	ADJ
Verkaufseinheit	1 Stück
LED Anzahl	12
LED Leistung	240 Watt
Farbmischung	RGBL

#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lampenart	x in 1
Standfüße	✓
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	5°
Master/Slave	✓
Lüfterlos	x
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	x

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU