

Chauvet DJ GigBar Move Plus ILS (EU)

Artikelnummer: 25ch049
Lichanlage

1.079 €



inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Die Zukunft der einfachen Lichtsynchronisation ist da mit GigBAR Move + ILS. Dieses leistungsstarke Mitglied der GigBAR-Familie steuert das Integrated Lighting System (ILS), die dynamische Beleuchtungstechnologie, die eine fortschrittliche, koordinierte Lichtshow über mehrere Gerätetypen bietet. GigBAR Move + ILS kann jedes ILS-fähige Gerät steuern, kabelgebunden oder kabellos. GigBAR Move + ILS ist ein 5-in-1-Beleuchtungssystem, das Moving Heads, Derbies, Washes, einen Laser- und einen Strobe-Effekt auf einer einzigen Bar vormontiert hat. Die einfache Navigation und der Zugriff auf die leistungsstarken 32-Watt-Moving-Heads können direkt über das Vollfarb-LCD-Display aufgerufen werden. Zudem verfügt die Kompakt-Bar über einem Totem-Modus. Dieser sorgt dafür, dass sich die Moving Heads z.B. nur auf die Tanzfläche konzentrieren. Eingebaute UV-LEDs beleuchten fluoreszierende Objekte für blendende Schwarzlicht-Effekte. Mit der GigBAR Move + ILS können Sie jeden Effekt individuell steuern, um sicherzustellen, dass Ihre Show so aussieht, wie Sie es wünschen, ohne dass Sie eine Fernbedienung direkt auf das Gerät richten müssen! Die mitgelieferte RF-Fernbedienung triggert die integrierten Shows, ohne dass eine Sichtverbindung erforderlich ist. Weitere einfache Steuerungsoptionen sind der Standalone-Modus, DMX oder ein drahtloser Fußschalter. Das GigBAR Move + ILS-Paket enthält ein Stativ, einen drahtlosen Fußschalter, eine RF-Fernbedienung und eine Tragetaschen für einen schnellen Aufbau.

- 5-in-1-Beleuchtungssystem mit Moving Heads, Derbies, Washes, Laser- und Strobe-Effekt, vormontiert auf einer Stange
- Integrated Lighting System (ILS) ist ein komplettes Licht-System, das eine fortschrittliche, koordinierte Lichtshow über mehrere Gerätetypen hinweg ermöglicht
- kabelgebundene oder kabellose Steuerung jedes ILS-fähige Geräts möglich
- RF-Fernbedienung, um die integrierten Shows ohne Sichtkontakt auszulösen
- Leistungsstarke Moving Heads mit separaten Farb- und Golorädern ermöglichen eine kreative Programmierung
- Der Totem-Modus sorgt dafür, dass sich die Moving Heads auf die Tanzfläche konzentrieren
- Einfache Navigation und Zugriff auf alle Moving-Head-Funktionen direkt über das LCD-Farbdisplay
- Das System umfasst ein Stativ, einen kabellosen Fußschalter, eine RF-Fernbedienung und Tragetaschen für einen schnellen Aufbau
- Eingebaute UV-LEDs beleuchten floreszierende Objekte für schillernde Schwarzlicht-Effekte
- Individuelle Steuerung jedes Effekts
- Einfache Steuerung über Standalone, DMX, drahtlose RF-Fernbedienung oder drahtlosen Fußschalter

Technische Daten

- DMX-Kanäle: 3, 28, or 50
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Pan und Tilt: 540°/180°
- Farben: (moving head): 9 + open, split colors, continuous scroll at variable speeds
- Gobos: (moving head): 9 + open, continuous scroll at variable speeds
- Lichtquelle:
 - (pars): 3 LEDs (hex color RGBAW+UV) 6 W (2 A), 50,000 hours life expectancy
 - (strobe): 4 LEDs (cool white) 5 W (1.2 A), 50,000 hours life expectancy
 - (derby): 8 LEDs (2 red, 2 green, 2 blue, 2 white) 6.5 W (2 A), 50,000 hours life expectancy

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

(moving head) 1 LED (cool white) 32 W, (3 A), 50,000 hours life expectancy
(Laser) 638 nm/30mW (red) laser diode, 520 nm/20 mW (green) laser diode, 450 nm/ 50 mW (blue) laser diode

- Laserklasse: 3R (Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten benötigt)
- Strobe-Rate: 0 to 30 Hz
- Abstrahlwinkel: (moving head): 17°, (pars): 22°, (strobe): 30°
- Feldwinkel: (pars): 33°, (strobe): 62°
- Erfassungswinkel: (derby): 131°, (laser): 93°
- Für Stativgröße: 37.4 mm
- Beleuchtungsstärke: (pars): 1,205 lux @ 2 m (per par), (moving head): 5,140 lux @ 2 m (per head), (strobe): 130 lux @ 2 m
- Power Linking: 7 units @ 120 V; 12 units @ 230 V
- Eingangsspannung: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Leistung und Strom: 250 W, 3 A @ 120 V, 60 Hz / 248 W, 1.8 A @ 230 V, 50 Hz
- Gewicht: (bar only) 14 kg
- Größe: 1100 x 144 x 449 mm
- Zulassungen: CE, UKCA, RoHS, FCC, FDA
- Ständerhöhe: 1.5 bis 2.5 m
- Footswitch Operating Frequency: 433 MHz
- Footswitch Max Unobstructed Distance: 30.5 m
- Footswitch Battery: 9 V alkaline
- inkl. Controllers: IRC-6, wireless footswitch
- Kabellänge: 3 m
- Tripod Thickness: 35 mm

Lieferumfang

- GigBar Move Plus ILS
- Stromkabel
- RF Fernbedienung
- GigBar Transporttasche
- Tripod
- Tripod Transporttasche
- Fußschalter
- Kurzanleitung

Eigenschaften

Licht-Sets	
Produktkategorie	Komplettset
Hersteller	Chauvet DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

Angaben zur Produktsicherheit

Hersteller:
Chauvet DJ
3360 Davie Road, Suite 509
Davie, FL 33314
USA
Kontakt:
+1 954 577-4455
Verantwortlicher:
Chauvet Germany GmbH
Bruno-Bürgel-Straße 11
28759 Bremen
Deutschland
Kontakt:
desales@chauvetlighting.de

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU