

## Eurolite LED IP PAR 3x9W SCL Spot

Artikelnummer: 25EU569

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 3 x 7in1-LED und RGB/CW/WW/A/UV-Farbmischung

**219 €**



eurolite®

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



- Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 3 x 7in1-LED und RGB/CW/WW/A/UV-Farbmischung
- 3 leistungsstarke 9-W-RGB/CW/WW/A/UV-LEDs (7in1)
- 15° Abstrahlwinkel
- Diffusorscheiben mit 40° und elliptischem 15° x 60° Abstrahlwinkel optional erhältlich
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Auto-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Automodus
- Farbtemperatur 6-stufig einstellbar von 2700-8000 K
- Direkte Farbwahl für 28 Farben
- Stufenlose RGB/CW/WW/A/UV-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4 Tasten
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 3, 5, 7, 9 oder 13 DMX-Kanäle wählbar
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Netzanschluss über IP T-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- LED: 3 x 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV
- Im 3; 5; 7; 9; 13 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; EASY SHOW
- Flimmerfreie Projektion
- Für den Außenbereich geeignet
- Breite: 21,5 cm
- Tiefe: 17,1 cm
- Höhe: 24,4 cm
- Gewicht: 3,00 kg

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

## Eigenschaften

Scheinwerfer	
LED Anzahl	3
LED Leistung	27 Watt
Farbmischung	RGB/CW/WW/A/UV
Lampenart	x in 1
Standfüße	☒
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	15 °
Master/Slave	☒
Musiksteuerung	☒
Lüfterlos	☒
Flimmerfrei	☒
inkl. Fernbedienung	☒
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH



#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU