



DU BIST ROCKTASTISCH

Eurolite LED IP T-PIX 12 HCL

Artikelnummer: 25EU565

Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBAW+UV-Farbmischung und Pixelansteuerung

406 €

eurolite®

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



- Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBAW+UV-Farbmischung und Pixelansteuerung
- 12 leistungsstarke 10-W-RGBAW+UV-LEDs (6in1)
- Jede LED kann via DMX einzeln oder in Segmenten mit je 2 oder 3 LEDs angesteuert werden
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Integrierte Showprogramme im Automodus
- Direkte Farbwahl für 45 Farben
- Stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung, Farbwechsel mit einstellbarer Geschwindigkeit, Dimmer und Strobe-Effekt
- Verschiedene Dimmerkurven wählbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD und 4 Tasten
- Schwenkbarer Montagebügel
- Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel (im Lieferumfang enthalten)
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Netzanschluss über IP T-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit
- Schutzkontaktstecker
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- LED: 12 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Im 6; 11; 24; 41; 77 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Flimmerfreie Projektion
- Für den Außenbereich geeignet
- Länge: 99 cm
- Tiefe: 16 cm
- Höhe: 14 cm
- Gewicht: 8,30 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Eigenschaften

Hersteller	Eurolite
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de
Verkaufseinheit	1 Stück
Maße	
Länge	990 mm
Scheinwerfer	
LED Anzahl	12
LED Leistung	120 Watt
Farbmischung	RGBWA/UV
Lampenart	x in 1
Standfüße	x
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	25 °
Master/Slave	✓
Musiksteuerung	✓
Lüfterlos	✓
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	x

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel
 IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
 BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
 IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
 BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
 Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648



DU BIST ROCKTASTISCH



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU