Eurolite LED KLS-180 Kompakt-Lichtset ws

Artikelnummer: 25EU612
Kompakt-Lichtset

239 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Ideal für Bands, mobile DJs und Bühnen
- Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- 4 leistungsstarke LEDs 1 W high-power Kaltweiß (CW)
- Im 3; 4; 8; 21 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfreie Projektion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 80 W
- Schutzart: IP20
- Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion
- Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
- Stromausgang: Kaltgeräte (W) Einbauversion
- Sicherung: T 1 A
- Lampenart: LED-Lampe

- LED: Spot 4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt 4 x 1 W high-power Kaltweiß (CW)
- Blitzrate: 1 - 20 Hz
- DMX-Kanäle: 3; 4; 8; 21
- DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
- DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
- Kühlung: Passive Konvektionskühlung
- Ansteuerung: IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; EASY SHOW; LED PC-Control 512; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain; IR-Fernbedienung
- Abstrahlwinkel: 9°
- Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 9°
- Gehäusefarbe: Weiß
- Aufnahmesystem: Montagebügel
- Maße:
- Breite: 60,5 cm
- Tiefe: 14 cm
- Höhe: 23 cm
- Gewicht: 5,10 kg
- Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
- Fernbedienung
- Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
- Rechtliche Spezifikationen
- Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
- Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

Licht-Sets	
Produktkategorie	Komplettset
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Galerie

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.
EINKAUFEN BEI FREUNDEN

DU BIST ROCKTASTISCH

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648