



DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems MAUI 28 G3 Power Bundle Set weiß

Artikelnummer: 221d1338

4.769 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



LDsystems



PA-Bundle bestehend aus:

- 2x LD Systems Maui 28 G3 Säulensystem weiß
- 2x LD Systems Maui 28 G3 Subwoofer weiß
- 2x 3m XLR-Kabel

LD Systems MAUI 28 G3 Säulen-System

- 2060 W Peak-Leistung und 127 dB max. SPL
- 12"-Subwoofer für eine kraftvolle und tiefe Basswiedergabe
- 12 x 3,5"-Fullrange-Lautsprecher für ausgewogene Mitten
- 2 x 1"-Hochtontreiber für präzise und seidige Höhen
- Cardioid-Säule für kontrollierte Abstrahlung in den Tiefmitten und Mitten
- BEM-optimierter HF-Waveguide und Phase Plugs für homogenes Abstrahlverhalten
- Optimiertes Bassreflex-Design für verbesserte Basswiedergabe und reduzierte Strömungsgeräusche
- Kombination mit zweitem MAUI® 28 G3 Subwoofer für erweitertes Low-end oder Cardioid-Subwoofer-Setup
- Neue DynX® DSP (Gen.2) für verzerrungsfreie Wiedergabe auch bei maximaler Lautstärke
- Kabelloses Streaming über Bluetooth 5.0 mit AAC-Codierung
- Automatische Setup-Erkennung für unkomplizierte Bedienung
- Einfacher und schneller Aufbau ohne Stative
- Robustes Subwoofer-Gehäuse aus Birken-Multiplex mit strapazierfähiger Polyurea Beschichtung
- Säulen aus leichtem Aluminium mit Pulverbeschichtung
- Produktart: PA Komplettsysteme
- Typ: Aktiv
- Farbe: weiß
- Max. SPL (Peak): 127 dB
- Frequenzgang (-10dB): 37 Hz - 20000 Hz
- Abstrahlwinkel (H x V): 120° x 30°
- Höhe (gesamt): 2052 mm
- Gewicht 35,4 kg
- Bluetooth-Audio-Streaming
- DSP basierte Signalverarbeitung
- exzellentes Abstrahlverhalten

LD Systems MAUI 28 G3 SUB - Aktiver 12" Subwoofer

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

- Aktiver 12" Subwoofer mit strömungsoptimierten Bass-Reflex-Ports
- Tiefe Bässe bis 37 Hz durch 12" Custom Design Woofer
- Preset für die Cardioid-Subwoofer-Konfiguration
- Verzerrungsfreier Klang bei maximaler Lautstärke dank DynX® DSP (Gen.2) Technologie
- Automatische Setup-Erkennung (MAIN / FOLLOWER)
- Robustes Subwoofer-Gehäuse aus Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- Einfaches Handling durch vier ergonomische Griffe
- Max. SPL (Peak): 127 dB
- Frequenzgang (-10dB) 37 Hz - 20000 Hz
- Gewicht: 22,8 kg

inkl. 2x 3m XLR-Verbindungskabel
(Abbildung ähnlich)

Eigenschaften

Hersteller	LD-Systems
Verkaufseinheit	1 Stück
System	Säulen-System
Leistung (Max SPL)	127 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	×
integrierter Mixer	×
Farbe	weiß

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU