



# DU BIST ROCKTASTISCH

## LD Systems Stinger 12 A G3

Artikelnummer: 22LD2004  
Aktiver 12" 2-Weg Bassreflex PA-Lautsprecher

### 739 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



LDsystems



Aktiver 12" 2-Weg Bassreflex PA-Lautsprecher  
131 dB max. SPL und 500 Watt RMS Leistung durch hocheffiziente digitale Endstufe  
Perfekter Allrounder für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen  
Praktische Presets zur blitzschnellen und anwendungsspezifischen Frequenzabstimmung  
Homogenes Abstrahlverhalten durch BEM-optimierten Hochtton-Waveguide  
12" Custom Woofer und BMS Hochtontreiber  
Verzerrungsfreier Sound auch bei höchsten Lautstärken durch DynX® DSP-Technologie  
2 Line/Mic Eingangskanäle mit individuellen Gain-Reglern plus Mono Mix Ausgang  
15 mm Birkenperrholz-Gehäuse mit ultrarobuster Polyurea-Beschichtung und M10 Flugpunkten  
Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers  
36 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel  
Umfangreiches und cleveres Zubehör für Installation und Transport.

## Spezifikationen

### Allgemein

- Produktart PA Lautsprecher
- Typ aktiv
- Größe Tieftöner 12"
- Größe Tieftöner 304,8 mm
- Magnet Tieftöner Ferrit
- Marke Tieftöner Custom Made
- Schwingspule Tieftöner 2,5"
- Schwingspule Tieftöner 63,5 mm
- Horn BEM optimiertes CD Horn
- Größe HF Treiber 1"
- Größe HF Treiber 25,4 mm
- Magnet HF Treiber Ferrit
- Marke HF Treiber BMS
- Schwingspule HF Treiber 1"
- Schwingspule HF Treiber 25,4 mm
- Verstärker Class D
- Abstrahlwinkel (H x V) 90 x 50 °

### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

- Leistung (RMS) 500 W
- Leistung (Peak) 1000 W
- Frequenzgang 58 - 20000 Hz
- Max. SPL (Peak) 131 dB
- Schutzschaltungen Multiband Limiter, Überhitzung, Überspannung, Überstrom
- Eingangsempfindlichkeit -5 dBu
- Bedienelemente 2 x Gain, 2 x Mic/Line, Mode
- Anzeigeelemente Limit, Mic, Mode, On, Protect (Schutzschaltung aktiv), Signal
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke, XLR
- Line-Ausgänge 1
- Line-Ausgangsanschlüsse XLR
- Stromversorgung 100 - 120V / 50 - 60Hz oder 200 - 240 V / 50 - 60Hz (automatische Umrechnung)
- Betriebstemperatur 0 - 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit <80% (nicht kondensierend)
- Gehäusematerial 15 mm Sperrholz
- Gehäuseoberfläche Polyurea
- Gehäusebauart Bassreflex
- Monitorwinkel 54 °
- Breite 390 mm
- Höhe 627 mm
- Tiefe 377 mm
- Gewicht 20,1 kg

## Eigenschaften

Hersteller	LD Systems
Angaben zur Produktsicherheit	LD Systems ist eine Marke der Adam Hall Group Adam Hall GmbH Adam-Hall-Str. 1 61267 Neu-Anspach Deutschland Kontakt: info@adamhall.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Max SPL	131 dB
Tieftöner	12 Zoll
Hochtöner	1 Zoll
Monitorschräge	✓
Bluetooth	✗
Gewicht	20.1 kg
Farbe	schwarz

### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE13BAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU