



DU BIST ROCKTASTISCH

Mackie SRM215 V-Class

Artikelnummer: 21MC140



959 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Der 15-Zoll-Hochleistungslautsprecher SRM215 V-Class mit 2000 W ist eine völlig neue Klasse tragbarer SRM-Lautsprecher, die nicht nur dafür gemacht sind, ihre Aufgabe zu erfüllen, sondern sie besser als alle anderen zu erfüllen, mit unübertroffener Klarheit, Leistung und Kontrolle, verpackt in einem schlanken, robusten Gehäuse. Ein robuster 2000-W-Verstärker mit unserer Advanced Impulse™ DSP-Abstimmung und intelligentem Bassmanagement sorgt für ein konsistentes Hörerlebnis für Ihr gesamtes Publikum, selbst bei extremer Lautstärke. Ein eingebauter digitaler Mixer mit Vollfarbdisplay bietet Bluetooth®-Streaming und leistungsstarke Verarbeitung sowie vollständige drahtlose Steuerung über die SRM Connect™-App. Erleben Sie mit dem SRM215 V-Class die neue Definition von Hochleistung für DJs, Clubs, HoW, Verleih und mehr.

- Branchenführender 2000-W-Class-D-Verstärker
- Unsere bisher fortschrittlichste Verstärkerplattform mit unglaublicher Stabilität, Headroom und Klangtreue
- Höchster Schalldruckpegel seiner Klasse
- Unübertroffene Zuverlässigkeit und absolut zuverlässiger Betrieb halten den anspruchsvollsten Anwendungen stand
- Universelle Stromversorgung (100-240 VAC) mit Leistungsfaktorkorrektur für stabilen Betrieb auch bei instabiler Wechselstromversorgung
- Advanced Impulse™ DSP – Proprietäre akustische Abstimmung
- Kristallklarer Klang über die gesamte Streuzone bedeutet, dass der ganze Raum der Sweet Spot ist
- Präzise Frequenzweiche und Wandler-Zeitabgleich sorgen für einen ausgewogenen und präzisen Klang
- Intelligent Bass Management™
- Unsere firmeneigene LF-Management-Technologie sorgt bei sehr hoher Lautstärke für Klangbalance und Ausgangspegel und sorgt gleichzeitig für straffen und druckvollen Bass.
- Benutzerdefinierte Sym-X™ Hupe
- Ermöglicht die volle Effizienz des HF-Wandlers, minimiert Verzerrungen und erhöht die Leistung
- Erzeugt eine perfekt symmetrische, flache Reaktion am Übergangspunkt für einen außergewöhnlich weichen mittleren Bereich
- Die Hornladefrequenz ist unterhalb der LF-Fähigkeit der Treiber eingestellt, was maximale Effizienz und optimale Leistung am Übergangspunkt ermöglicht
- Leistungsstarke benutzerdefinierte Wandler
- Große, leistungsstarke Magnete sorgen in Kombination mit robusten Motoren, Schwingspulen und Spinnen für höchstmögliche Effizienz und Transientengenaugigkeit
- Zusätzliche Kühlöffnungen rund um die speziell entwickelte Schwingspule sowie gerichtete Gehäuseöffnungen sorgen für maximale Wärmeableitung und Zuverlässigkeit
- Hochwertiger Polymer-Hochfrequenztreiber bietet die flachste mögliche Reaktion für unglaublich sanfte Höhen, die natürlich und ausgewogen klingen
- Transparente Systembegrenzung und -schutz
- Dediziertes Verarbeitungsmodul überwacht und schützt den Verstärker in Echtzeit
- Klangqualität und Klangbalance bleiben auch bei starker Begrenzung erhalten
- Durch die Verwendung einer leistungsstarken Mehrbandkompression kann der Verstärker bestimmte Frequenzbereiche ansprechen, um eine Überlastung des Systems zu verhindern, anstatt alles auf Kosten der Gesamtleistung herunterzuregulieren.
- Die Eingangsbegrenzung hält Ihr Quellsignal unter Kontrolle. Wenn Sie also etwas zu heißes Audio senden, kühlt der Lautsprecher es ab.
- SRM Mix Control™ Integrierter 4-Kanal-Digitalmischer mit Bluetooth®

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Zwei unabhängige Kanäle, die Mikrofon-, Line- und Instrumentensignale unterstützen
- Dedizierter 1/8-Zoll-Stereo-Aux-Kanal
- Streamen Sie Musik von jedem Bluetooth®-fähigen Gerät
- Kontrastreiches Vollfarbdisplay für einfachen Zugriff auf Mixer und Verarbeitung mit nur einem Knopf
- Passen Sie Kanalpegel und EQ an
- Anwendungs- und ortsspezifische Sprachmodi
- Ausrichtungsverzögerung – bis zu 100 Fuß
- Bis zu 10 Benutzervoreinstellungen speichern und abrufen
- Bildschirmschoner plus Dimmer- und Kontraststeuerung
Systemsperrung mit 4-stelligem Passcode
- Funktion der vorderen LED ändern: Grün, Weiß, Aus, Signal vorhanden, Multi (Farben durchlaufen)
- Vollständige drahtlose Steuerung über die SRM Connect™ App
- Mit der SRM Connect™ App haben Sie Zugriff auf alle Anpassungen und Einstellungen, einschließlich EQ, Pegel und Voreinstellungen
- Drahtlose Verbindung zweier SRM | V-Class-Lautsprecher für Musik-Streaming-Anwendungen sowie vollständige Kontrolle über beide Lautsprecher
- Die neueste Bluetooth-Technologie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 100 Metern zwischen verbundenen Lautsprechern
- Stereo- oder Dual-Zone-Linking-Modi ermöglichen die diskrete Steuerung der Ein- und Ausgänge des gesamten Systems über zwei Räume oder Zonen hinweg
- Erstellt in wenigen Minuten ein unglaublich sauberes Setup
- Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
- Das zweifach abgewinkelte Gehäusedesign ermöglicht den Einsatz als leistungsstarker Bodenmonitor
- Die Stangenhalterung mit zwei Winkeln bietet optimale Abdeckung und minimale Reflexionen an den meisten Veranstaltungsorten. Die Neigung von 7 Grad nach unten ist perfekt, wenn die Lautsprecher auf erhöhten Bühnen stehen.
- Maximaler Schalldruckpegel: 136 dB
- Frequenzgang: 40 Hz – 20 kHz
- Abdeckung: 60° (H) x 40° (V)
- Gewicht: 22,2 kg
- Abmessungen: 732 x 391 x 447 mm (28,8 x 15,4 x 17,6 Zoll)

Eigenschaften

Hersteller	Mackie
Verkaufseinheit	1 Stück
Max SPL	136 dB
Tieftöner	15 Zoll
Monitorschräge	✓
Bluetooth	✓
USB-Player	✗
Gewicht	22.2 kg
Farbe	schwarz

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU