Palmer River wipper Passive DI-Box

Artikelnummer: 27PA21
Passive DI-Box

99 €

adam hall

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

Du möchtest den puren, unbearbeiteten Sound Deiner Instrumente abnehmen, aber Bass und Gitarre klingen matt, das Keyboard-Signal brummt?

Dann brauchst Du eine DI-Box, und zwar eine gute, damit Dein Sound nicht auf der (Kabel-)Strecke bleibt. Die wipper von Palmer ist eine einkanalige passive DI-Box mit einem hochwertigen Übertrager, der auch satte Pegel verzerrungsfrei und ohne Klangeinbußen verarbeitet. Mit seinem Übersetzungsverhältnis von 10:1 sorgt er für eine optimale Impedanz- und Pegelanpassung, um Instrumentensignale von Gitarre, Bass, Keyboard oder Synthesizer an einen symmetrischen Mikrofoneingang anzuschließen. Dabei sorgt die galvanische Trennung dafür, dass keine Brummschleifen auftreten. Dein Sound bleibt unverfälscht: brillant und rauscharm, ohne Störgeräusche. Dank einer schaltbaren Vordämpfung um 30 dB kann die wipper sogar zwischen Verstärkerausgang und Lautsprecher eingeschleift werden.

Die Palmer wipper ist ein Problemlöser mit einfachster Handhabung. Aufgrund ihrer passiven Bauweise benötigt sie weder Batterien noch Phantomspeisung. Das macht sie extrem ausfallsicher, zumal ihr Aluminium/Stahl-Gehäuse nahezu unzerstörbar ist. Mit ihrem hochwertigen Übertrager macht sie auch im Studio eine klasse Figur.

- Nachfolger der Palmer pan01 passiv DI-Box
- Symmetrierung und Impedanzanpassung für Gitarre/Bass/Keyboard/Synthesizer
- Beseitigt Brummschleifen dank galvanischer Trennung per Übertrager
- Extrem ausfallsicher, keine Stromversorgung nötig
- Link-Anschluss zum Weiterreichen des Eingangssignals an den Verstärker
- Zweiter Klinkenanschluss kann auch zum Summieren zweier Eingangssignale genutzt werden
- Unverfälschter, rauscharmer Klang
- Verarbeitet auch hohe Eingangspegel ohne Verzerrungen
- Schaltbares 30-dB-Pad für extrem hohe Eingangspegel (z.B. Verstärkerausgang)
- Road-taugliches Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech
- Inkl. einem wieder beschreibbaren Tour Label zur Anbringung auf der Rückseite der wipper
- Engineered in Germany

Technische Daten

- DI-Box
- passiv
- Anzahl Kanäle: 1
- Übertrager isoliert: ja
- Anzahl Eingänge: 2
- Eingangsart: unsymmetrisch
- Eingangsanschlüsse: 6,3 mm Klinke
- Anzahl Ausgänge: 1
- Ausgangsart: symmetrisch

- Ausgangsanschlüsse: XLR
- THRU - Ausgänge pro Kanal: 1
- Eingangsdämpfung (Pad): 0 / 30 dB
- Ground-Lift-Schalter: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Mono Summierung
- Gehäuse: Aluminium Strangguss
- Abmessungen (B x H x T): 50 x 140 x 68 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- Umgebungstemperatur (in Betrieb): - 20 - 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: <80% (nicht kondensierend)
- Zubehör (im Lieferumfang): Beschriftungsschild (Tourlabel), Gummifüße

Audio

- Max. Eingangspegel (< 1% THD, 20 Hz): +24 dBu
- Max. Eingangspegel (< 1% THD, 1 kHz): +32 dBu
- Frequenzgang (±0,2dB, relative 1kHz): 10 Hz - 60 kHz
- Eingangsimpedanz (1 kHz, Setting: 0 dB Pad, THRU): 47 kOhm
- Ausgangsimpedanz (1 kHz, Setting:0 dB Pad, THRU): 33 Ohm
- THD (30 Hz, +4 dBu, unity, ungewichtet): < 0,02 %
- THD (1 kHz, +4 dBu, unity, ungewichtet): < 0,0007 %
- IMD (SMPTE) (60 Hz / 7 kHz, 4:1, +4 dBu): < 0,002 %
- Übertrager-Verhältnis: 10 : 1

Eigenschaften

Hersteller	Adam Hall
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie


DI-box
passive
Palmer


DI-box
passive
Palmer