



DU BIST ROCKTASTISCH

Palmer TINO SYSTEM

Artikelnummer: 24pa202

Umschaltssystem 2 Amps auf 1 Box mit Remote Eingang

290 €



inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Das Palmer TINO SYSTEM - Die schlaue Umschaltlösung für 2 Gitarrenverstärker auf eine Gitarrenbox

Um unterschiedliche Grundsounds zu erhalten, setzen ambitionierte Gitarristen häufig zwei Verstärker ein. Sehr lästig sind dabei der Transport, Platzbedarf und die PA-Abnahme der zugehörigen Lautsprecherboxen. TINO S verspricht Abhilfe. Das Umschaltssystem erlaubt, zwei Verstärker alternativ mit einer Box zu nutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Röhrenverstärker, die immer eine Last erfordern, oder Transistormodelle eingesetzt werden. Auch eine gemischte Zusammenstellung ist problemlos möglich.

Die Umschaltung zwischen den Verstärkern kann sowohl über einen Druckschalter am Gerät als auch über einen optional erhältlichen Standard-Fusschalter oder ein Schaltsystem erfolgen. Sofern die Umschaltung nicht über ein Schaltsystem erledigt wird, kann an die entsprechende Klinkenbuchse ein üblicher Fußschalter angeschlossen werden. (Benötigt wird ein Schalter, kein Taster!)

TINOS routet zum einen das Gitarrensignal auf den gewünschten Verstärker, zum zweiten wird der nicht genutzte Verstärker zur Vermeidung von unerwünschten Störsignalen eingangsseitig kurzgeschlossen. (So, als würde das Gitarrenpoti zgedreht). Die Verstärkung vom Instrumenteneingang zum Ausgang beträgt eins (Unity Gain). Der eingebaute Buffer wandelt einzig die Impedanz, damit wird das hochohmige Gitarrensignal weniger anfällig für Störeinstrahlung. Parallel zur Umschaltung des Gitarrensignals wird die Lautsprecherbox umgeschaltet und der Lautsprecher Ausgang des stumm geschalteten Verstärkers mit einer Last (Dummy-Load) verbunden. So sind Röhrenverstärker vor gefährlichem Leerlauf absolut sicher.

Wenn man zwei Verstärker mit einander verschaltet, überlagert oft ein heftiger Brummtön das Gitarrensignal. Dieser unerwünschte Effekt ist als Brummschleife bekannt, die zwischen netzbetriebenen Geräten durch doppelte Erdung entsteht. Um dieses Fehlverhalten generell auszuschalten, werden bei der TWO IN ONE die Ausgänge zu den Verstärkern über hochwertige Trennübertrager entkoppelt. Eine gleitende Umschaltung zwischen den Verstärkern sorgt außerdem dafür, dass der Vorgang ohne Knacksen im Lautsprecher erfolgt. Die Spannungsversorgung erfolgt über das mitgelieferte 9V Netzteil.

Spezifikationen

- Produktart Umschalter
- Schaltfunktion Output Switcher
- Anzahl Eingänge 2
- Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke
- Eingangsimpedanz 10 M Ohm
- Anzahl Ausgänge 1
- Ausgangsanschlüsse 6,3 mm Klinke
- Ausgangsimpedanz 10 k Ohm
- Ausgänge transformatorsymmetriert Nein
- Anzeigeelemente Kanalnummer
- Bedienelemente Ground-Lift, Kanalumschaltung
- Stromversorgung Netzteil 9 VDC
- Stromaufnahme 130 m
- Gehäusematerial Stahlblech/Aluminium

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





- Gehäuseoberfläche pulverbeschichtet/eloxiert
- Breite 222 mm
- Tiefe 175 mm
- Höhe 44 mm
- Zubehör (im Lieferumfang) 9VDC Steckernetzteil
- Gewicht 1,562 kg

Eigenschaften

Hersteller	Palmer
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel
 IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
 BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
 IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
 BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
 Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648